


# 1. Montaža duplih LEGI Fil stubova, ka enje LEGI- panela

1.




## PAŽNJA !

Za rad narušiti posebne klemel  
U donjem delu kamene ograde je  
predviđeno postavljanje veoma  
gustog sloja tucanika, kako bi se  
spremilo sleganje kamene ispune.

2.

Ka enje panela



3.

Postavljanje distancera

Distanceri moraju biti postavljeni  
u najnižem redu.



Zadržavamo pravo na moguće izmene u konstrukciji

② Popunjavanje ograde / Kačenje poklopaca panela

① Popunjavanje ograde



② Kačenje poklopaca ograde




Srednji  
LEGI dupli  
FIL stub

③

Montirano

Početni (krajni)  
LEGI dupli  
FIL stub




Paneli se montiraju tako,  
da delovi sa šiljcima budu  
okrenuti na dole

③

Postavljanje stezne karike

①.



1. Umetnuti inox spojnicu odozdo, kroz duplo udvojene horizontalne žice gde se istovremeno obuhvata donji deo kvakice LEGI FIL stuba.

2. Postaviti inox ploču i zašrafiti spojnicu inox maticom pomoću gredore.

Još ne zatezati!

3. Sa montažnom polugom horizontalne žice se dovode u istu ravan.


Steznu kariku sada pritegnuti !

Zadržavamo pravo na moguće izmene u konstrukciji

4

## Fiksiranje poklopca rešetke / Postavljanje distancera


1.



Jednostrano pri vršivanje poklopca rešetke

**Detalj:**  
Početni i krajnji  
LEGI dupli FIL stub

2.



Kako se distancera prvo za  
dužu stranu.  
Rešetku pritisnuti kako bi se  
priklopila i krajnja strana.

3.

Raspored postavljanja distancera:  
Na svaki panel se postavlja  
3-4 distancera po dužini,  
pri visinskom razlikama  
od 400 do 600mm

Sa poklopcem

Bez poklopca



Zadržavamo pravo na moguće izmene u konstrukciji